

LISTA DE ALERTAS DE MEDICAMENTOS

Para las pruebas de alergia, **DEJE** de tomar cualquiera de estos medicamentos, incluyendo cualquier medicamento “PM”, “Resfriado” o “Alergia”, **5 días antes de su cita.**

Allegra (fexofenadine)	Dallery (Chlorcyclizine)	Rondec (dextromethorphan)
Alavert (Loratadine)	Dimetane	Sudafed (pseudoephedrine)
Actifed	Dimetapp	Tavist (Clemastine)
Antivert (meclizine)	Doxepin (silenor)	Tylenol PM
Aprodine (triprolidine)	Dramamine (dimenhydrinate)	Vertin (meclizine)
Atarax (hydroxyzine)	Duravent-DA	Xyzal (levocetirizine)
Benadryl (diphenhydramine)	Ninjacof (pyrilamine)	Zyrtec (cetirizine)
Bromfed (brompheniramine)	Pamprin Max Strength (pyrilamine maleate)	Zzzquil (diphenhydramine)
Chloe-Trimeton (chlorpheniramine)	Periactin (cyproheptadine)	
Clarinex (desloratadine)	Phenergan (promethazine)	
Claritin (Loratadine)		

Gotas para los ojos que pueden contener antihistamínicos

Alamast (Pemirolast)	Optivar (azelastine)
Alocril (nedrocromil)	Opcon-A
Alomide (Lodoxamide)	Pataday (olopatadine)
Bepreve (bepotastine besilate)	Patanol
Elestat (epinastine)	Pazeo
Lastacaft (alcaftadine)	Zaditor (ketotifen)
Naphcon-A (naphazoline/pheniramine)	

Aerosoles nasales que contienen antihistamínicos

Astelin (azelastine)
Astepro
Dymista
Patanase (olopatadine)
Ryaltris

Antiácidos que contienen antihistamínicos

Axid (nizatidine)
Pepcid (famotidine)
Tagamet (cimetidine)
Zantac (ranitidine)

NO deje de tomar los medicamentos recetados para otras condiciones médicas crónicas, como los medicamentos para la presión arterial o los medicamentos inhalados para el pecho o la nariz (Flonase, Nasacort). NO deje de tomar los medicamentos para el asma como los inhaladores. NO deje de tomar Singulair (montelukast). Si usted tiene alguna pregunta sobre algún medicamento antes de las pruebas de alergia, por favor llame a nuestra oficina al 205-553-2252 para aclaración.